



RZUT DACHU

usunięcie istniejących warstw krycia wierzchniego dachu

P2 NOWE WARSTWY POKRYCIA DACHOWEGO	
papa termozgrzewalna	1
styropian dwustronnie laminowany	22
istniejąca konstrukcja dachu	29
	[cm]

S4 ŚCIANA ATYKI	
tynek mineralny na siatce	1,5
styropian EPS 100	14
ściana istniejąca	52-55
styropian EPS 100	5
	[cm]

UWAGA I NALEŻY WYKOŃCZYĆ WEWNĘTRZNĄ STRONĘ ATYKI OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ ZAWINIĘTĄ POD PAPĘ

<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA ANITA ANDRYSIEWICZ ul. Romanowska 55/20 91 174 Łódź tel. 508 079 499; 2a.anita@wp.pl</p>	<p>Temat TERMOMODERNIZACJA ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY Z WYKORZYSTANIEM OZE</p>	
	<p>Adres 98-320 Żychlin ul. Fabryczna 3 dz. nr 982/4 obręb ŻYCHLIN</p>	
<p>Inwestor URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE ul. Barlickiego 15 98 - 320 ŻYCHLIN</p>		
<p>Projektant mgr inż. arch. w spec. arch. b.a. Mikołaj RUDENKO upr. nr 168/99/WŁ, LO 0607 mgr inż. arch. Anita Andrysiewicz mgr inż. arch. Barbara Kiliś</p>		
Branża	ARCHITEKTURA	Data
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	12.2015
Nazwa rysunku	RZUT DACHU	Skala
Nr rysunku		1:100
		6

Projekt jest własnością autora i jest chroniony przez Urząd o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzenie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie rysunków do jakichkolwiek innych celów, bez wstawnego uzyczenia pisemnej zgody autora jest zabronione.