

Żychlin, dnia 23.02.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Żychlin
ul. Norberta Barlickiego 15
99-320 Żychlin

BPI.271.1.22.2021

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Dotyczy: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Żychlin wraz z jednostkami organizacyjnymi i jednostkami pomocniczymi; nr ref.: BPI.271.1.2021

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

Pytanie 1:

Proszę o wykreślenie pkt. Jak poniżej :

4.3 Kalkulacja naprawy sporządzana będzie z uwzględnieniem stawki za 1 roboczogodzinę (RBG), równej minimalnie wartości netto podanej poniżej:

Minimalny koszt (cena) 1 RBG przyjęty do kalkulacji (netto)				
Region	1 RBG - pojazdy osobowe kosztorysowo	1 RBG pojazdy osobowe wg faktury	1 RBG - pojazdy ciężarowe kosztorysowo	1 RBG - pojazdy ciężarowe wg faktury
województwo mazowieckie	100,00 zł	200,00 zł	140,00 zł	240,00 zł
pozostałe województwa	90,00 zł	170,00 zł	120,00 zł	220,00 zł

Odpowiedź:

Zmawiający zmienia treść SWZ przez wykreślenie ust. 4.3 załącznika Nr 1b do SWZ przy zachowaniu dotychczasowej numeracji pozostałych ustępów.

Pytanie 2:

Proszę o wykreślenie pkt. Jak poniżej :

4.4 Dla pojazdów specjalnych, np. pożarniczych, ustala się dodatkowy limit odpowiedzialności, obejmujący koszty dojazdu/transportu do serwisu, w wysokości 5 000,00 zł łącznie dla wszystkich takich pojazdów w każdym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zmawiający zmienia treść SWZ przez wykreślenie ust. 4.4 załącznika Nr 1b do SWZ przy zachowaniu dotychczasowej numeracji pozostałych ustępów.

Pytanie 3:

Proszę o wykreślenie pkt. Jak poniżej :

Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone szkody:

2) powstałe w następstwie urazu wysiłkowego/przeciążeniowego, rozumianego jako uszkodzenie powstające pod wpływem powtarzającego się obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz uszkodzenia, do których dochodzi podczas zwiększonego wysiłku fizycznego;

4) powstałe na skutek nadmiernego wysiłku fizycznego (przepuklina wysiłkowa).

Odpowiedź:

Zmawiający zmienia treść SWZ przez wykreślenie w rozdziale I załącznika Nr 1c do SWZ ust. 2.1 pkt 2 oraz pkt 4, a także wykreślenie w rozdziale II załącznika Nr 1c do SWZ ust. 2 pkt 2 oraz pkt 4, przy zachowaniu dotychczasowej numeracji pozostałych ustępów.

Pytanie 4:

Prosimy o zmniejszenie limitu na katastrofę budowlaną do 2 000 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 5:

Prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli robót budowlano-montażowych do 500.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 6:

Prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli ubezpieczenia przepięć do 200 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść klauzuli ubezpieczenia przepięć przedstawioną w załączniku Nr 1d do SWZ:

Było:

Klauzula ubezpieczenia przepięć – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, w tym również bezpośrednio lub pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego, bezpośredniego lub pośredniego uderzenia pioruna (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego (zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, w tym szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie zakładu energetycznego) lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych, polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczniki, wyłączniki). Ubezpieczenie obejmuje wszystkie grupy mienia, pod warunkiem że mienie było zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Limit odpowiedzialności wynosi 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Ryzyko bezpośredniego oraz pośredniego uderzenia pioruna objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.

Jest:

Klauzula ubezpieczenia przepięć – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, w tym również bezpośrednio lub pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego, bezpośredniego lub pośredniego uderzenia pioruna (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego (zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, w tym szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie zakładu energetycznego) lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych, polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczniki, wyłączniki). Ubezpieczenie obejmuje wszystkie grupy mienia, pod warunkiem że mienie było zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Limit odpowiedzialności wynosi 500 000,00 zł

na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Ryzyko bezpośredniego oraz pośredniego uderzenia pioruna objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.

Pytanie 7:

Ile osób ma być objętych ubezpieczeniem w Ubezpieczeniu bezimiennym następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź:

Zmawiający wyjaśnia, iż ubezpieczeniem bezimiennym następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej mają zostać objęte cztery jednostki OSP oraz dwie drużyny MDP, łącznie 95 osób.

Pytanie 8:

Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ są zagrożone ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną wiedzą w lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia nie są zagrożone ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Pytanie 9:

Czy posiadacie Państwo pustostany/ budynki wyłączone z użytkowania, jeśli tak to proszę o ich wyłączenie z zakresu ochrony. Proszę o podanie ich wartości, stanu technicznego, zabezpieczeń ppoż i kradzieżowych oraz czy odłączone w tych budynkach są media. Poproszę o dokumentację fotograficzną.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku Nr 1f do SWZ. Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone pustostany/ budynki wyłączone z użytkowania.

Pytanie 10:

Proszę o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek mienia? Jeśli tak, proszę wskazać to mienie z podaniem przewidywanej wartości wyłączonego z eksploatacji mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na ten moment, nie planuje wyłączenia jakiegokolwiek mienia z eksploatacji w czasie realizacji zamówienia.

Pytanie 11:

Proszę o informacje czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki przeznaczone do remontu lub rozbiórki. Jeśli tak, to proszę o wyłączenie z zakresu ochrony budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku Nr 1f do SWZ. Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki przeznaczone do remontu lub rozbiórki.

Pytanie 12:

Proszę o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia będące przedmiotem ubezpieczenia (w tym budynki, budowle, lokale) jest w należyтым stanie technicznym, a bieżące remonty i przeglądy techniczne dokonywane są terminowo.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku Nr 1f do SWZ.

Zamawiający informuje, iż każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).

Ponadto, Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 13:

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie lokalizacje / obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia p/pożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku Nr 1f do SWZ.

Zamawiający informuje, iż każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).

Ponadto, Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 14:

Proszę o określenie PML-u (Przewidywanej Maksymalnej Szkody)–w której lokalizacji oraz jaka wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż PML wynosi 15 330 996,40 zł i dotyczy mienia Zespołu Szkół nr 1 zlokalizowanego przy ul. Łukasińskiego 21 w Żychlinie.

Pytanie 15:

Proszę o informacje czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów lub składowisko odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów lub składowisko odpadów.

Pytanie 16:

Proszę po potwierdzenie, że w OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci/ sortownią odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci/ sortownią odpadów.

Ponadto, Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 17:

Proszę o potwierdzenie że z zakresu OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem i utrzymaniem basenów, pływalni, kąpielisk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada ani nie jest zarządcą basenów, pływalni i kąpielisk. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 18:

Proszę o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielania świadczeń medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielania świadczeń medycznych oraz, że żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Zamawiający nie planuje podjęcia takiej działalności, z zastrzeżeniem zmian obowiązujących przepisów powszechnie obowiązujących.

Zamawiający wykonuje drobne usługi medyczne np. zakładanie opatrunków, podawanie leków, iniekcje, wlewy kroplkowe, pomiary podstawowych parametrów życiowych (temperatura, ciśnienie) itp.

Pytanie 19:

Proszę o informację czy posiadacie Państwo instalacje solarne lub fotowoltaiczne, jeśli tak to czy zgłaszane są do ubezpieczenia oraz proszę o podanie ich wartości oraz lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada i zgłasza do ubezpieczenia instalacje solarne oraz fotowoltaiczne o łącznej wartości 1 638 746,06 zł.

Zamawiający nie jest w stanie podać na ten moment zestawienia z jednostkowymi sumami ubezpieczenia dla poszczególnych lokalizacji, jednak może je przygotować na wniosek Wykonawcy, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu do wykonania umowy w części I.

Pytanie 20:

Szkodowość: proszę o podanie opisu szkód w majątku i OC z uwzględnieniem szkód w drogach oraz podanie szkód osobowych.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza informacje na temat przebiegu szkodowego za okres ostatnich pięciu lat do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 21:

Proszę o informację czy w zakresie ochrony objęte są drogi, chodniki, jeśli tak to proszę o podanie długości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykaz budowli zgłoszonych do ubezpieczenia został wykazany w załączniku nr 1f do SWZ. Zamawiający ponadto wskazuje, iż w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk przewidział w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko ubezpieczenie budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych przy sumie ubezpieczenia w wysokości 100 tys. zł.

Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgłasza odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz parkingami o łącznej długości 69,73 km (65,86 km dróg utwardzonych, 3,87 km dróg nieutwardzonych oraz 2 mosty).

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 23:

Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 24:

Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 25:

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany treści SWZ.

Pytanie 26:

Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany treści SWZ.

Jednocześnie, Zamawiający potwierdza, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej. Zamawiający informuje, że ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.

Pytanie 27:

Prosimy o wyłączenie w decyzjach administracyjnych wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany treści SWZ.

Pytanie 28:

Proszę o włączenie klauzuli informacyjnej w poniższej treści:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o

ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany treści SWZ.

Pytanie 29:

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 26.02.2021r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SWZ dotyczącą terminu składania oraz otwarcia ofert, a także terminu związania ofertą, tj. ust. 16.1, 18.7 oraz ust. 19.1 SWZ:

Było:

16.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 26.03.2021 r.

18.7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25.02.2021 r. do godz. 10.00 . UWAGA: adres skrzynki ePUAP: /UGZychlin/SkrytkaESP

19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2021 r. o godz.: 11.00 .

Jest:

16.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 29 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 26.03.2021 r.

18.7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26.02.2021 r. do godz. 10.00 . UWAGA: adres skrzynki ePUAP: /UGZychlin/SkrytkaESP

19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2021 r. o godz.: 11.00 .

Pytanie 30:

Towarzystwo prosi o informację czy w miejscach wskazanych do ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiejkolwiek szkody powodziowe, podtopienia, czy składane były roszczenia

z tytułu tych szkód w infrastrukturze Gminy Żychlin? Jeżeli szkody zaistniały prosimy o podanie daty oraz wysokości wypłaconych świadczeń.

Odpowiedź:

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną wiedzą, w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia od 1996 roku nie zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia.

Pytanie 31:

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony i zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w następstwie przeniesienia wirusa Covid-19, ani jego kolejnych mutacji. W szczególności do oczekiwanego zakresu w punktach: 4.12, 4.21, 4.22, 4.25 Załącznika nr 1.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w następstwie przeniesienia wirusa Covid-19, ani jego kolejnych mutacji. Zamawiający nie oczekuje ochrony w tym zakresie.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż zmienia treść ust. 4.12 załącznika Nr 1a do SWZ w części dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

Było:

4.12. odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych (wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia) lub zakażeń, jeśli ubezpieczonemu zostanie przypisana odpowiedzialność – w szczególności przez naruszenie procedur bezpieczeństwa, brak takich procedur lub przez nienależyte ich określenie, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

Jest:

4.12. odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych (wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia) lub zakażeń, jeśli ubezpieczonemu zostanie przypisana odpowiedzialność – w szczególności przez naruszenie procedur bezpieczeństwa, brak takich procedur lub przez nienależyte ich określenie, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

Uwaga: ubezpieczenie nie obejmuje szkód polegających na przeniesieniu choroby COVID19.

Zamawiający informuje, iż zmienia treść ust. 4.21 załącznika Nr 1a do SWZ w części dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

Było:

4.21. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie podmioty objęte zamówieniem (OC za produkt, w tym obejmująca szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, a także szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych – wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia i zakażeń), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

Jest:

4.21. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie podmioty objęte zamówieniem (OC za produkt, w tym obejmująca szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, a także szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych – wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia i zakażeń), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

Uwaga: ubezpieczenie nie obejmuje szkód polegających na przeniesieniu choroby COVID19.

Zamawiający informuje, iż zmienia treść ust. 4.25 załącznika Nr 1a do SWZ w części dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

Było:

4.25. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych), z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

Jest:

4.25. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych), z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;
Uwaga: ubezpieczenie nie obejmuje szkód polegających na przeniesieniu choroby COVID19.

Pytanie 32:

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz, że żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Zamawiający nie planuje podjęcia takiej działalności, z zastrzeżeniem zmian obowiązujących przepisów powszechnie obowiązujących.

Zamawiający wykonuje drobne usługi medyczne np. zakładanie opatrunków, podawanie leków, iniekcje, wlewy kropelkowe, pomiary podstawowych parametrów życiowych (temperatura, ciśnienie) itp.

Pytanie 33:

Towarzystwo prosi o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg oraz informację o przeprowadzonych i planowanych remontach. Prosi również o udzielenie informacji o ilości oraz wysokości wypłaconych szkód w ramach OC zarządcy drogi.

Odpowiedź:

Zamawiający ocenia stan techniczny zarządzanych dróg jako dobry. Prace są w tym zakresie na bieżąco monitorowane i w razie ubytków prowadzone są remonty w miarę posiadanych środków. Jednocześnie, Zamawiający informuje, że wszystkie inwestycje Zamawiającego realizowane są według planów finansowych ujętych w uchwale budżetowej, która jest dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej.

Zamawiający informuje, że na rok 2021 na remonty i bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki w wysokości 429.139,00 zł.

Zamawiający załącza informacje na temat przebiegu szkodowego za okres ostatnich pięciu lat do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 34:

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Pytanie 35:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 24.02.2021r..

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SWZ dotyczącą terminu składania oraz otwarcia ofert, a także terminu związania ofertą, tj. ust. 16.1, 18.7 oraz ust. 19.1 SWZ:

Było:

16.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 26.03.2021 r.

18.7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25.02.2021 r. do godzi. 10.00 . UWAGA: adres skrzynki ePUAP: /UGZychlin/SkrytkaESP

19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2021 r. o godz.: 11.00 .

Jest:

16.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 29 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 26.03.2021 r.

18.7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26.02.2021 r. do godzi. 10.00 . UWAGA: adres skrzynki ePUAP: /UGZychlin/SkrytkaESP

19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2021 r. o godz.: 11.00 .

Pytanie 36:

Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie dokumentacji przetargowej poprzez przekazanie Wykonawcom informacji o przebiegu szkodowym za okres ostatnich 5 lat w formie wykazu w wersji edytowalnej umożliwiającej analizę danych (Excel) zawierającego:

- informację o przyczynie szkody,
- datę zdarzenia powodującego szkodę,
- datę zgłoszenia szkody,
- wartość wypłaconego odszkodowania, oraz
- wartość istniejących rezerw szkodowych.

W odniesieniu do wszystkich linii ubezpieczeniowych objętych programem.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza informacje na temat przebiegu szkodowego za okres ostatnich pięciu lat do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 37:

Prosimy o informację, jakie franszyzy/udziały własne miały zastosowanie w ostatnich 3 latach i czy dane szkodowe przedstawione przez Zamawiającego uwzględniają je (tzn. czy wypłaty i rezerwy są pomniejszone o franszyzy/udziały własne).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza dotychczasowych ubezpieczeń. Zakres ubezpieczenia uległ niewielkim zmianom a treść SWZ została zmodyfikowana. Dokumentacja dotycząca ostatniego postępowania jest dostępna pod adresem: <http://bip.gminazyclin.pl/zamowienia/pokaz/3880>

W ostatnich trzech latach obowiązywały poniższe franszyzy:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (franszyzy redukcyjne):
 - 300 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej oraz szkód mechanicznych.
 - 200 zł dla upuszczenia sprzętu elektronicznego przenośnego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
 - 300 zł dla szkód mechanicznych,
 - 50 zł dla szkód elektrycznych,
- w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (franszyzy redukcyjne)
 - 300 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej
 - 2 dni dla zwiększonych kosztów nieproporcjonalnych
- w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
 - w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, franszyza redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy redukcyjnej), franszyza integralna i udział własny – brak
 - w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000,00 zł, franszyza redukcyjna, udział własny – brak
 - w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym franszyza integralna – brak, franszyza redukcyjna – 10% wartości szkody, nie więcej niż 2 000,00 zł, udział własny – brak

Przedstawione informacje na temat przebiegu ubezpieczeń uwzględniają wskazane franszyzy.

Pytanie 38:

Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy

1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za każdy roczny okres ubezpieczenia, liczona najwcześniej 70 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 50%

2) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany treści SWZ.

Pytanie 39:

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w umowach będą wymagać zgody obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zmiany umowach będą dokonywane za zgodą obu stron, tj. Zamawiającego i Wykonawcy.

Pytanie 40:

Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity wskazane w SIWZ dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zmawiający potwierdza, iż limity, podlimity wskazane w SWZ wszystkich podmiotów objętych zamówieniem.

Pytanie 41:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 42:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 43:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 44:

Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji o uwagach mających charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku Nr 1f do SWZ.

Zamawiający informuje, iż każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).

Ponadto, Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 45:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 46:

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku Nr 1f do SWZ.

Zamawiający informuje, iż każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).

Zamawiający wyjaśnia, iż na ten moment, do ubezpieczenia nie zostały wykazane obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 47:

Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia.

Pytanie 48:

Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).

Odpowiedź:

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną wiedzą, w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia od 2010 roku nie zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia.

Pytanie 49:

Prosimy o informację, czy w przeszłości występowały szkody/zdarzenia szkodowe w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych (bez względu na to, czy ryzyko było objęte ochroną). Jeżeli takie zdarzenia występowały – prosimy o wskazanie roku zdarzenia i wysokości poniesionych strat.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w przeszłości nie występowały szkody/zdarzenia szkodowe w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych.

Pytanie 50:

Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż limity wskazane w SWZ dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu mają zastosowanie jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca nie przewidywałyby limitów dla tych ryzyk.

Zamawiający wyjaśnia, iż ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SWZ i w ofercie.

Pytanie 51:

Prosimy o udzielenie informacji dotyczących zgłoszonych eksponatów muzealnych – jaka jest wartość najdroższego eksponatu muzealnego i co to jest, jeżeli to możliwe przedstawienia zestawienia z jednostkowymi sumami ubezpieczenia dla zgłoszonych eksponatów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż na ten moment nie zgłasza eksponatów muzealnych do ubezpieczenia.

Pytanie 52:

Wnosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka wandalizmu i dewastacji w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 53:

Prosimy o podanie czy w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu znajdują się

a. drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasáže, rowy itp.

lub

b. budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.)

Jeżeli tak, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wykazu tych obiektów z podziałem SU, opisem konstrukcji, parametrów technicznych konstrukcyjnych i wymiarowych, lokalizacji oraz podaniem szkodowości dotyczącej tych obiektów. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia mosty, wiadukty, kładki, estakady itp. nie są wyłączone z eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku Nr 1f do SWZ.

Zamawiający informuje, iż każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).

Pytanie 54:

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają być drogi inne niż drogi wewnętrzne zgłoszone do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie są drogi inne niż drogi wewnętrzne zgłoszone do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko.

Pytanie 55:

W odniesieniu do wskazanego w warunkach szczególnych punktu 4.76, odnoszącego się do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że transport wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane rozporządzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 56:

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada składowisko odpadów lub sortownie śmieci. Jeśli tak to prosimy o wykaz powyższego mienia z uwzględnieniem wartości jednostkowej oraz informacji o wieku i stanie technicznym konstrukcji, opis stanu, parametrów technicznych konstrukcyjnych i wymiarowych, lokalizacji oraz podania szkodowości z min. 3 lat dotyczącej tych obiektów. Prosimy o podanie sum ubezpieczenia oraz posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych wraz z informacją:

- czy w ostatnich latach doszło do pożaru wysypiska śmieci ?
- czy odpady pozyskiwane są z selektywnej lub nieselektywnej zbiórki ?
- w jakim systemie pracują wysypiska lub sortownie śmieci ?
- czy nawy przyjmowania odpadów są oczyszczane po zakończeniu pracy?
- czy wysypisko/sortownia śmieci zajmuje się pozyskiwaniem paliw alternatywnych np. RDF?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada składowiska odpadów lub sortowni śmieci.

Pytanie 57:

Prosimy o potwierdzenie, że niniejszy program nie obejmuje ochroną mienia wodociągów oraz oczyszczalni ścieków. Jeśli tak to prosimy o wykaz powyższego mienia z uwzględnieniem wartości jednostkowej oraz informacji o wieku i stanie technicznym oraz podania szkodowości z min. 3 lat dotyczącej tych obiektów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż niniejszy program nie obejmuje ochroną mienia wodociągów oraz oczyszczalni ścieków.

Pytanie 58:

Wnioskujemy o wskazanie lokalizacji (przez lokalizację należy rozumieć budynek lub kompleks budynków połączonych bądź przylegających) o największej wartości budynku lub budynków wraz z pozostałym mieniem zgłoszonym do ubezpieczenia wraz z ich wartością w danej lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż lokalizacją o największej wartości zgłoszoną do ubezpieczenia jest Zespół Szkół nr 1 przy ul. Łukasińskiego 21 w Żychlinie, łączna wartość mienia wynosi 15 330 996,40 zł.

Pytanie 59:

Prosimy o informacje, czy Zamawiający wypożycza sprzęt rodzicom dzieci do ich zdalnej nauki. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie wartości tego sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wypożycza sprzęt rodzicom dzieci do ich zdalnej nauki.

Zamawiający wyjaśnia, iż w cz. I zamówienia w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk przewidział następujące zapisy:

- ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi), a w przypadku zagranicznych podróży służbowych, na terytorium całego świata. Postanowienia niniejszego rozszerzenia w żaden sposób nie mogą ograniczać zakresu ubezpieczenia sprzętu przenośnego.
- ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny nieodpłatnie użyzony (wypożyczony, przekazany w użytkowanie) osobom trzecim, w tym pracownikom podmiotów objętych zamówieniem, do limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 zł. Na wniosek ubezpieczającego ubezpieczyciel nie może odmówić objęcia takiego sprzętu ochroną w systemie sum stałych, do pełnej wysokości sum ubezpieczenia, zamiast wskazanego w niniejszym postanowieniu limitu odszkodowawczego. Przy tym dla takiego sprzętu zastosowanie ma również klauzula automatycznego pokrycia..

Pytanie 60:

Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN dla mienia osób trzecich zgłoszonych do ochrony w ramach zapisu: „Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową, a także prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym, zaistniałym w mieniu osób trzecich.” Lub potwierdzenie że mienie to objęte jest do limitu wskazanego w pkt 4.69.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 61:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być namioty, kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu, W przeciwnym wypadku prosimy o wykaz ww. mienia z podaniem jednostkowych wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku Nr 1f do SWZ.

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia na ten moment nie zostały zgłoszone namioty, kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu.

Pytanie 62:

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie inwestycje Zamawiającego realizowane są według planów finansowych ujętych w uchwale budżetowej, która jest dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej.

Pytanie 63:

W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub niematerialnej (...)” - prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej” ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”.

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść definicji kradzieży z włamaniem przedstawioną w załączniku Nr 1d do SWZ:

Było:

Kradzież z włamaniem – zabór w celu przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub niematerialnej (a także dostanie się przez sprawcę do wnętrza pomieszczenia przy użyciu klucza lub innego narzędzia służącego do otwierania pomieszczeń i zabezpieczeń), będącej częścią konstrukcji pomieszczenia zamkniętego lub specjalnym zamknięciem utrudniającym dostęp do jego wnętrza.

Jest:

Kradzież z włamaniem – zabór w celu przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej (a także dostanie się przez sprawcę do wnętrza pomieszczenia przy użyciu klucza lub innego narzędzia służącego do otwierania pomieszczeń i zabezpieczeń), będącej częścią konstrukcji pomieszczenia zamkniętego lub specjalnym zamknięciem utrudniającym dostęp do jego wnętrza.

Pytanie 64:

Załącznik nr 1a do SIWZ, pkt I, ppkt 2.1.3

Wnosimy o zmianę treści podpunktu poprzez dopisanie „z wyłączeniem pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia treść ust. 2.1.3 załącznika Nr 1a do SWZ w części dotyczącej ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:

Było:

2.1.3. pozostałe środki trwałe (grupy 3 – 8 KŚT);

Jest:

2.1.3. pozostałe środki trwałe (grupy 3 – 8 KŚT) z wyłączeniem pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji;

Pytanie 65:

Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód polegających na zalaniu wskutek topnienia śniegu i lodu w wysokości 100 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 66:

Warunki szczególne obligatoryjne, punkt 4.64

Wnosimy o zmianę zapisu z:

„4.64. Dla szkód których wartość nie przekracza 3 000,00 zł, w tym polegających na dewastacji lub wandalizmie, możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia, opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną). W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 24 godzin.”

na:

„Klauzula likwidacji drobnych szkód

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. W przypadku wystąpienia szkód, których szacunkowa wartość nie przekracza 3 000 PLN powyżej ustalonej w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, ubezpieczony, po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, sporządzi pisemny protokół zawierający:
 - 1) datę i przyczynę powstania szkody wraz z opisem zdarzenia,
 - 2) szacunkową wartość szkody,
 - 3) dane i podpisy osób sporządzających protokół oraz datę jego sporządzenia,
 - 4) podpisy przedstawicieli ubezpiezonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę,
 - 5) oświadczenie sprawcy szkody,
 - 6) wykaz uszkodzonego mienia wraz z dokumentacją fotograficzną,
 - 7) w przypadku szkody w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu,
 - 8) w przypadku zalania - protokół spisany z najemcą lub wynajmującym.
2. Po dokonaniu naprawy ubezpieczony dostarczy Wykonawcy dokumenty potwierdzające zakres i koszt naprawy lub odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody.
3. Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję w przypadku, gdy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.
4. Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji Ubezpieczyciela.

W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody lub jej wartości, Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do ubezpiezonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 67:

Warunki szczególne obligatoryjne, punkt 4.67

Wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 68:

Wnosimy o zmianę treści klauzuli likwidacyjnej w następujący sposób: dodanie następującego zdania: "W przypadku nie odtwarzania przedmiotu ubezpieczenia wypłata odszkodowania następuje wg wartości rzeczowej tego przedmiotu."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 69:

Wnosimy o dopisanie w treści klauzuli likwidacyjnej następującego zdania: "W odniesieniu do budynków i budowli, których wiek przekracza 50 lat odszkodowanie wypłacane będzie do wartości rzeczywistej".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 70:

Klauzula strajków i zamieszek – wnosimy o dopisanie do treści klauzuli:

Przez strajki, zamieszki i rozruchy rozumie się:

- działanie grupy pracowników zmierzające do wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych, w tym umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,
- działanie osoby lub grupy osób powodujące zakłócenia porządku publicznego,
- działanie legalnie ustanowionych władz polegające na zapobieganiu lub próbie zapobieżenia działaniom, o których mowa w ppkt 1) i 2), albo ograniczenia ich następstw.

Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść klauzuli strajków i zamieszek przedstawioną w załączniku Nr 1d do SWZ:

Było:

Klauzula strajków i zamieszek – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu – 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia – szkody w wyniku zdarzeń określonych w umowie ubezpieczenia, a powstałe w czasie trwania: strajku, zamieszek i rozruchów społecznych.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek lub mających pośredni lub bezpośredni związek z następującymi zdarzeniami:
 - 1) wojna, inwazja, działanie nieprzyjacielskie, działania wojenne (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojna domowa;
 - 2) bunt, zamieszki społeczne o charakterze powstania powszechnego, powstanie zbrojne, rebelia, rewolucja, działanie władzy wojskowej lub uzurpowanej.
3. Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:
 - 1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
 - 2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę.

Jest:

Klauzula strajków i zamieszek – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu – 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia – szkody w wyniku zdarzeń określonych w umowie ubezpieczenia, a powstałe w czasie trwania: strajku, zamieszek i rozruchów społecznych.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek lub mających pośredni lub bezpośredni związek z następującymi zdarzeniami:
 - 1) wojna, inwazja, działanie nieprzyjacielskie, działania wojenne (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojna domowa;

- 2) bunt, zamieszki społeczne o charakterze powstania powszechnego, powstanie zbrojne, rebelia, rewolucja, działanie władzy wojskowej lub uzurpowanej.
3. Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:
 - 1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
 - 2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę.
4. Przez strajki, zamieszki i rozruchy rozumie się:
 - 1) działanie grupy pracowników zmierzające do wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych, w tym umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,
 - 2) działanie osoby lub grupy osób powodujące zakłócenia porządku publicznego,
 - 3) działanie legalnie ustanowionych władz polegające na zapobieganiu lub próbie zapobieżenia działaniom, o których mowa w ust. 4 pkt 1) i 2), albo ograniczenia ich następstw.

Pytanie 71:

Katastrofa budowlana – prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody:

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki
- w budynkach starszych niż 50 lat.

Brak potwierdzenia może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść katastrofy budowlanej przedstawioną w załączniku Nr 1d do SWZ:

Było:

Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów – zgodnie z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 tejże ustawy.

Nie jest katastrofą budowlaną:

1. uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;
2. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
3. awaria instalacji.

Z zakresu odpowiedzialności w ramach katastrofy budowlanej wyłączone są budynki wyłączone z eksploatacji, w złym stanie technicznym lub przeznaczone do rozbiórki.

Limit odszkodowawczy w każdym okresie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie obligatoryjnym: 3 000 000,00 zł.

Jest:

Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów – zgodnie z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 tejże ustawy.

Nie jest katastrofą budowlaną:

1. uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;
2. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
3. awaria instalacji.

Z zakresu odpowiedzialności w ramach katastrofy budowlanej wyłączone są budynki wyłączone z eksploatacji, w złym stanie technicznym lub przeznaczone do rozbiórki, a także szkody wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę.

Limit odszkodowawczy w każdym okresie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie obligatoryjnym: 3 000 000,00 zł.

Pytanie 72:

Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli wnioskujemy o doprecyzowanie, że przedmiotowa klauzula dotyczy mienia, którego kradzież nie jest możliwa bez użycia siły i/lub narzędzi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 73:

Klauzula miejsc ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że postanowienia przedmiotowej klauzuli mają zastosowanie pod warunkiem, że rzeczony miejsce spełnia minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń określone przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 74:

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 75:

Klauzula robót budowlano-montażowych – wnosimy o dopisanie do treści klauzuli:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano – montażowych w mieniu będącym:

1) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,

2) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

1) katastrofy budowlanej,

2) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 76:

Klauzula przechowywania mienia - prosimy o wskazanie jakiego rodzaju mienie i w jakiej wartości jest składowane poniżej poziomu gruntu oraz na podłodze, a także wskazanie sposobu składowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega zasad składowania mienia zgodnie z jego przeznaczeniem. Jednocześnie, Zamawiający wyjaśnia, że poniżej poziomu gruntu oraz na podłodze składowane mogą być ruchomości wskazane do ubezpieczenia, Zamawiający na ten moment nie jest w stanie podać wartości tego mienia.

Pytanie 77:

Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa – wnosimy o dopisanie do treści klauzuli: chyba, że sprawca szkody będzie członek zarządu lub prokurent.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 78:

Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejsce ubezpieczenia – wnosimy o doprecyzowanie, że zakres terytorialny dla przedmiotowej klauzuli to terytorium RP. W przypadku gdy Zamawiający oczekuje szerszego zakresu terytorialnego prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat.

Pytanie 79:

Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji; w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych; będące następstwem naturalnego zużycia; spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów; charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia; pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

Brak potwierdzenia może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż klauzula szkód mechanicznych nie obejmuje:

1. części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty;
2. wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, np. matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod;
3. szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego;
4. szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów;
5. szkód w maszynach i urządzeniach, których jednostkowa suma ubezpieczenia przekracza 250 000,00 zł;
6. szkód, o których ubezpieczający lub jego przedstawiciele w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia wiedzieli.

Pytanie 80:

Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- d. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- e. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- f. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- g. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Brak potwierdzenia może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść klauzuli szkód elektrycznych przedstawioną w załączniku Nr 1d do SWZ:

Było:

Klauzula szkód elektrycznych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne

od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku: wyładowania atmosferycznego, zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, zmiany wartości napięcia, natężenia lub częstotliwości sieci zasilającej, przegrzania, okopcenia, niezadziałania lub wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących maszyny i aparaty elektryczne, urządzeń sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych itp.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

1. powstałych w:
 - 1) elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych;
 - 2) maszynach i aparatach, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, potwierdzonych protokołem, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru;
 - 3) elementach maszyn i urządzeń uszkodzonych mechanicznie, chyba że szkody mechaniczne powstały w następstwie uszkodzeń elektrycznych.
2. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialna jest zidentyfikowana osoba trzecia: dostawca, producent, sprzedawca lub wykonawca usługi (w szczególności serwisant, przewoźnik, spedytor lub podwykonawca);
3. objętych gwarancją lub rękojmią;
4. powstałych wskutek:
 - 1) naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub aparatów (w szczególności wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego);
 - 2) doświadczeń lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danej maszyny/ danego aparatu warunkach;

3) wad lub uszkodzeń istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczający/ ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

Limit odpowiedzialności wynosi 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 5% wartości każdej szkody.

Uwaga: klauzula szkód elektrycznych nie może ograniczać postanowień zawartych w klauzuli ubezpieczenia przepięć. W przypadku zbiegu odpowiedzialności z klauzul zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla ubezpieczonego, w tym m.in. limit odpowiedzialności oraz niższe franszyzy i udziały własne.

Jest:

Klauzula szkód elektrycznych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne

od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku: wyładowania atmosferycznego, zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, zmiany wartości napięcia, natężenia lub częstotliwości sieci zasilającej, przegrzania, okopcenia, niezadziałania lub wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących maszyny i aparaty elektryczne, urządzeń sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych itp.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

1. powstałych w:
 - 1) elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych;
 - 2) maszynach i aparatach, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, potwierdzonych protokołem, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru;
 - 3) elementach maszyn i urządzeń uszkodzonych mechanicznie, chyba że szkody mechaniczne powstały w następstwie uszkodzeń elektrycznych;
 - 4) we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania
2. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialna jest zidentyfikowana osoba trzecia: dostawca, producent, sprzedawca lub wykonawca usługi (w szczególności serwisant, przewoźnik, spedytor lub podwykonawca);
3. objętych gwarancją lub rękojmią;
4. powstałych wskutek:
 - 1) naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub aparatów (w szczególności wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego);
 - 2) doświadczeń lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danej maszyny/ danego aparatu warunkach;
 - 3) wad lub uszkodzeń istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczający/ ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

Limit odpowiedzialności wynosi 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 5% wartości każdej szkody.

Uwaga: klauzula szkód elektrycznych nie może ograniczać postanowień zawartych w klauzuli ubezpieczenia przepięć. W przypadku zbiegu odpowiedzialności z klauzul zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla ubezpieczonego, w tym m.in. limit odpowiedzialności oraz niższe franszyzy i udziały własne.

Pytanie 81:

Klauzula reprezentantów - wnosimy o modyfikację treści klauzuli reprezentantów poprzez zastąpienie treści „Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie

przez reprezentantów” treścią „Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez reprezentantów”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 82:

Klauzula dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia – wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 83:

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych – wnosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez zastąpienie treści „Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia.” treścią „Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki w systemie pro rata temporis, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminie 14 dni od momentu wypłaty odszkodowania.”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 84:

Klauzula współwłasności mienia - prosimy o wskazanie mienia, co do którego zachodzi sytuacja przytoczona w klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż klauzula współwłasności mienia dotyczy budynków i budowli, których ubezpieczający jest współwłaścicielem oraz lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z ułamkową częścią wspólną, stanowiących własność zamawiającego (ubezpieczającego lub ubezpieczonego), w których nie zostały powołane wspólnoty mieszkaniowe.

Pytanie 85:

Klauzula szkód w przedmiotach szklanych – prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiotowe szkody w ramach sum ubezpieczenia budynków/budowli jeżeli przedmioty szklane zostały w nich uwzględnione.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż klauzula szkód w przedmiotach szklanych obejmuje szyby i inne przedmioty stanowiące część, wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych oraz przedmioty znajdujące się na zewnątrz, niezależnie od rodzaju szkła i klasy odporności.

W szczególności ochroną objęte są następujące przedmioty:

1. oszklenie stanowiące element konstrukcji budynku;
2. oszklenie okienne i drzwiowe;
3. oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne, wiaty;
4. konstrukcje wypełnione szkłem lub tworzywem itp.;
5. szyby specjalne (szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne);
6. oszklenia ścienne i dachowe;
7. płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad oraz gablot;
8. szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin;
9. tablice reklamowe, szyldy, tablice i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku, tworzywa itp.;
10. neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne;

11. części szklane instalacji solarnych i fotowoltaicznych;
12. witraże; lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach;
13. szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów.

W związku z powyższym limit dla wskazanej klauzuli jest ponad sumy ubezpieczenia budynków/budowli wskazanych do ubezpieczenia.

Pytanie 86:

Klauzula ubezpieczenia przepięć - o uzupełnienie informacji odnośnie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w poszczególnych lokalizacjach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące zabezpieczeń znajdują się w załączniku Nr 1f do SWZ.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 87:

Klauzula uznania okoliczności – prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowa klauzula nie ma zastosowania również w sytuacji gdy Zamawiający, w związku z zadanymi przez Wykonawców pytaniami, zadeklarował przedstawienie jakiegokolwiek wykazu, informacji itp. po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Taka sytuacja uniemożliwia rzetelną ocenę ryzyka przed złożeniem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż klauzula uznania okoliczności jest fakultatywnym rozszerzeniem ochrony i nie dotyczy obligatoryjnego zakresu ochrony.

Zamawiający informuje, iż każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).

Pytanie 88:

Wnioskujemy o wskazanie lokalizacji (przez lokalizację należy rozumieć budynek lub kompleks budynków połączonych bądź przylegających) o największej wartości ubezpieczonego sprzętu elektronicznego oraz podanie tej wartości – dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż lokalizacją o największej wartości ubezpieczonego sprzętu elektronicznego zgłoszoną do ubezpieczenia jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie przy ul. Stefana Żeromskiego 8 w Żychlinie, łączna wartość sprzętu wynosi 358 463,04 zł.

Pytanie 89:

Warunki szczególne obligatoryjne, punkt 6.48

Wnosimy o zmianę zapisu z:

„6.48. Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł, w tym polegających na dewastacji lub wandalizmie, możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia, opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną). W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 24 godzin.”

na:

„Klauzula likwidacji drobnych szkód

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

5. W przypadku wystąpienia szkód, których szacunkowa wartość nie przekracza 3 000 PLN powyżej ustalonej w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, ubezpieczony, po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, sporządzi pisemny protokół zawierający:
 - 9) datę i przyczynę powstania szkody wraz z opisem zdarzenia,
 - 10) szacunkową wartość szkody,
 - 11) dane i podpisy osób sporządzających protokół oraz datę jego sporządzenia,
 - 12) podpisy przedstawicieli ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę,
 - 13) oświadczenie sprawcy szkody,
 - 14) wykaz uszkodzonego mienia wraz z dokumentacją fotograficzną,
 - 15) w przypadku szkody w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu,
 - 16) w przypadku zalania - protokół spisany z najemcą lub wynajmującym.
6. Po dokonaniu naprawy ubezpieczony dostarczy Wykonawcy dokumenty potwierdzające zakres i koszt naprawy lub odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody.
7. Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję w przypadku, gdy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.
8. Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji Ubezpieczyciela.
W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody lub jej wartości, Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 90:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 91:

Prosimy o potwierdzenie, że mimo postanowienia w opisie przedmiotu ubezpieczenia „Zamawiający nie określa własnego katalogu wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, jednak z zastrzeżeniem, że ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wskazane w ofercie nie mogą ograniczać, dodatkowo warunkować lub pozbawiać ubezpieczającego i ubezpieczonego zakresu ochrony wskazanego powyżej. W sprawach nieuregulowanych mają jednak zastosowanie ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, w tym określone w nich wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela”:

- a. ogólne wyłączenia i ograniczenia ochrony ujęte w OWU wykonawcy będą mieć zastosowanie do ryzyk wymienionych w opisie przedmiotu ubezpieczenia, o ile wprost (wyraźnie) nie zostały włączone do zakresu ochrony w SIWZ
- b. wyłączenia i ograniczenia ochrony ujęte w klauzulach OWU wykonawcy mieć zastosowanie do ryzyk wymienionych w opisie przedmiotu ubezpieczenia, o ile wprost (wyraźnie) nie zostały

włączone do zakresu ochrony w SIWZ (np. w zakresie OC organizatora imprez będzie mieć zastosowanie także wyłączenie dotyczące szkód związanych z nieodbyciem się imprezy).

Brak potwierdzenia spowoduje brak możliwości złożenia oferty, ponieważ przy tak sformułowanym zakresie ochrony żadne wyłączenia i ograniczenia ochrony ujęte w OWU, w tym też reasekuracyjne, nie będą mieć zastosowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 92:

Prosimy o potwierdzenie, że nawet jeśli OWU Wykonawcy nie przewidują tego rodzaju ograniczeń, to będą miały zastosowanie ujęte w SIWZ podlimity sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 93:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Pytanie 94:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Pytanie 95:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód związanych z pracą fizjoterapeutów. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o informację, która z jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia prowadzi rehabilitację oraz w jakim zakresie (zakres zabiegów).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia treść ust. 4.22 załącznika Nr 1a do SWZ w części dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

Było:

4.22. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem drobnych świadczeń medycznych, w tym wskutek przeniesienia chorób zakaźnych (wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia) i zakażeń, z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, powstałe w związku:

- 1) prowadzoną działalnością związaną z profilaktyką zdrowotną m.in. w przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach oświatowych;
 - 2) z pracą fizjoterapeutów;
 - 3) z udzielaniem porad terapeutycznych w ramach prowadzonych ośrodków;
- w tym również za szkody na osobie wynikające z drobnych usług medycznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych, pobieranie krwi itp.).

Uwaga: ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody na osobie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach rozszerzenia nie obejmuje jakichkolwiek szkód powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych.

Ubezpieczenie nie obejmuje również szkód polegających na przeniesieniu choroby Creutzfeldta-Jakoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz COVID19.

Jest:

4.22. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem drobnych świadczeń medycznych, w tym wskutek przeniesienia chorób zakaźnych (wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia) i zakażeń, z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, powstałe w związku:

- 1) prowadzoną działalnością związaną z profilaktyką zdrowotną m.in. w przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach oświatowych;
 - 2) z udzielaniem porad terapeutycznych w ramach prowadzonych ośrodków;
- w tym również za szkody na osobie wynikające z drobnych usług medycznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych, pobieranie krwi itp.).

Uwaga: ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody na osobie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach rozszerzenia nie obejmuje jakichkolwiek szkód powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych.

Ubezpieczenie nie obejmuje również szkód polegających na przeniesieniu choroby Creutzfeldta-Jakoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz COVID19.

Pytanie 96:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Pytanie 97:

Prosimy o informację, czy wszyscy ubezpieczeni przestrzegają przepisów prawa i wytycznych wydawanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i wdrożyli je w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 98:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Pytanie 99:

Prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną w ramach ubezpieczenia OC pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 100:

Prosimy o potwierdzenie, że zmiana umowy polegająca na objęciu ochroną w ramach ubezpieczenia OC nowo powstałego podmiotu będzie wymagać zgody obu stron. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o potwierdzenie, że w związku z włączeniem do ochrony nowo powstałego podmiotu/jednostki organizacyjnej zakres działalności objęty ochroną nie ulegnie zmianie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zmiany umowach będą dokonywane za zgodą obu stron, tj. Zamawiającego i Wykonawcy.

Pytanie 101:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom OC, w tym z tyt. wykonywania zawodu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom OC, w tym z tyt. wykonywania zawodu.

Pytanie 102:

Prosimy o informację, czy zakres ubezpieczenia ma obejmować szkody związane z:

- a) transportem publicznym, w tym szynowym (jeśli tak, to jaki jest to rodzaj transportu)
- b) dostarczaniem wody, odprowadzeniem lub oczyszczaniem ścieków.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje działalności związanej z transportem publicznym, w tym szynowym.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności zostało uwzględnione rozszerzenie o treści:

4.11. odpowiedzialność cywilną kontraktową i deliktową z tytułu zawieranych umów na dostawę wody o odpowiednich parametrach i ciśnieniu oraz odbiór ścieków, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać

woda zdatna do picia i na potrzeby gospodarcze, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

Pytanie 103:

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym będzie objęta ochroną wyłącznie dla wypadków nagłych, niespodziewanych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego. Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż definicja szkody została przedstawiona w załączniku Nr 1d do SWZ. Jednocześnie, Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 104:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym. Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Pytanie 105:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku OC inwestora szkody będą w pierwszej kolejności likwidowane z polis dedykowanych danym inwestycjom, o ile takie polisy będą zawarte.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przypadku OC inwestora szkody będą w pierwszej kolejności likwidowane z polis dedykowanych danym inwestycjom, o ile takie polisy będą zawarte.

Pytanie 106:

Wymagany zakres ubezpieczenia, pkt 4.11

Wnosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 107:

Prosimy o potwierdzenie w odniesieniu do całego zakresu ochrony wskazanego w SIWZ, że ubezpieczeniem OC nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 108:

Wymagany zakres ubezpieczenia, pkt 4.12

Wnosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla przeniesienia chorób zakaźnych (lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 109:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód z tyt. OC za przeniesienia chorób zakaźnych lub zakażeń wynikłych z rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany treści SWZ.

Jednocześnie, Zamawiający potwierdza, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej. Zamawiający informuje, że ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.

Pytanie 110:

Wymagany zakres ubezpieczenia, pkt 4.19

W odniesieniu od OC dróg prosimy o:

a) o stanie technicznym dróg,

b) kto zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg (w tym zimowym) tj. czy jednostka organizacyjna Zamawiającego zgłoszona do ubezpieczenia (która?) czy podmiot zewnętrzny i czy wymagane jest od niego posiadanie własnej polisy ubezpieczenia OC działalności polegającej na odśnieżaniu,

d) prosimy o podanie wieku i stanu technicznego oraz długości mostów.

Odpowiedź:

Zamawiający ocenia stan techniczny zarządzanych dróg jako dobry.

Zamawiający informuje, że zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Żychlin realizowane jest przez podmioty zewnętrzne wybierane w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podmiot realizujący zamówienie przejmuje pełną odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonych działań.

Zamawiający zarządza dwoma mostami, jeden o długości 8,40 m (wiek ok. 50 lat) i drugi o długości 7,60 m (wiek 40 lat). Zamawiający ocenia stan techniczny zarządzanych mostów jako dobry.

Pytanie 111:

Wymagany zakres ubezpieczenia, pkt 4.19

Wnosimy o wykreślenie z zapisu poniższych punktów:

17) uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją letniego lub zimowego utrzymania dróg lub zwalczaniem kłesk żywiołowych,

18) uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 112:

Wymagany zakres ubezpieczenia, pkt 4.19

Wnosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 113:

Wymagany zakres ubezpieczenia, pkt 4.19

Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej w OC dróg w wysokości 300 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 114:

Wymagany zakres ubezpieczenia, pkt 4.19

Prosimy o podanie wysokości budżetu przeznaczanego na remonty dróg, chodników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na rok 2021 na remonty i bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki w wysokości 429.139,00 zł.

Pytanie 115:

Wymagany zakres ubezpieczenia, pkt 4.21

Wnosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla przeniesienia chorób zakaźnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 116:

Prosimy o załączenie wykazu wszystkich basenów i kąpielisk, których ma dot. ochrona w zakresie OC, wraz z inf. o ich wieku i stanie technicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku Nr 1f do SWZ.

Pytanie 117:

Wymagany zakres ubezpieczenia, pkt 4.26

Prosimy o informację, czy Powiat posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że z ochrony będą wyłączone szkody związane z ich administrowaniem oraz zarządzaniem lub uzupełnienie informacji o nieruchomościach wraz z załączeniem ich wykazu (w jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy, czy są pustostany – ile, rok budowy, konstrukcja, remonty).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Jednocześnie, Zamawiający potwierdza, iż że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom OC, w tym z tyt. wykonywania zawodu (m.in. obowiązkowemu ubezpieczeniu OC zarządcy nieruchomości).

Pytanie 118:

Wymagany zakres ubezpieczenia, pkt 4.27

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000,00 PLN dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wynikać w związku z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 119:

Wymagany zakres ubezpieczenia, pkt 4.28

Prosimy o wprowadzenie do punktu odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenku węgla – podlimitu 500.000,00 zł lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 120:

Wymagany zakres ubezpieczenia, pkt 4.29

Wnosimy o wprowadzenie podlimitu 20 000,00 zł na jeden lokal i 500 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 121:

Wymagany zakres ubezpieczenia, pkt 4.43

Wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 122:

Wymagany zakres ubezpieczenia, pkt 4.49

Prosimy o podanie wykazu pojazdów nie podlegających rejestracji lub informację, jakiego rodzaju pojazdów niepodlegających rejestracji ma dotyczyć ochrona.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie podać na ten moment zestawienia pojazdów nie podlegających rejestracji, jednak może je przygotować na wniosek Wykonawcy, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu do wykonania umowy w części I.

Pytanie 123:

Wymagany zakres ubezpieczenia, pkt 4.54

Wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 124:

Prosimy o informację, na jaki dzień przedstawiona jest informacja o szkodowości oraz w jakim ujęciu przedstawiono dane (np. wg lat polisowych, daty szkody, daty zgłoszenia szkody, daty wypłaty odszkodowania).

Odpowiedź:

Zamawiający załącza informacje na temat przebiegu szkodowego za okres ostatnich pięciu lat do niniejszych wyjaśnień.

Informacje na temat ubezpieczeń mienia, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów za okres ostatnich trzech lat są

przedstawione na dzień 25.01.2021 r., szkody przypisane do starszych okresów są aktualne na dzień 16.02.2021 r.

Informacje na temat ubezpieczeń komunikacyjnych za okres ostatnich trzech lat są przedstawione na dzień 22.02.2021 r., szkody przypisane do starszych okresów są aktualne na dzień 17.02.2021 r.

Informacje na temat ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP za okres ostatnich trzech lat są przedstawione na dzień 22.02.2021 r., szkody przypisane do starszych okresów są aktualne na dzień 17.02.2021 r.

Informacje na temat przebiegu szkodowego są przedstawione według daty szkody.

Pytanie 125:

Prosimy o potwierdzenie, że dane szkodowe obejmują wszystkich ubezpieczonych oraz wszystkie ryzyka zgłoszone aktualnie do ubezpieczenia OC.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż informacje na temat przebiegu szkodowego obejmują wszystkie ryzyka zgłoszone aktualnie do ubezpieczenia.

Pytanie 126:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ochrona ubezpieczeniowa w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje organizacji imprez z zakresu sportów wysokiego ryzyka. Sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.

Pytanie 127:

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Pytanie 128:

Prosimy o doprecyzowanie w zakresie ubezpieczenia OC poniższych zapisów w Postanowieniach obligatoryjnych dot. realizacji wszystkich części zamówienia:

„W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu do której odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień określonych w zakresie ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych), zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia,

wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne”.

Prosimy o potwierdzenie, że:

- a. podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej sumy gwarancyjnej
- b. że niższe podlimity wskazane wyraźnie w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od innych podlimitów określonych dla pozostałych ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podlimity określone w SWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej sumy gwarancyjnej, a także niższe podlimity wskazane wyraźnie w SWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od innych podlimitów określonych dla pozostałych ryzyk.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 129:

Prosimy o wprowadzenie dla Klauzuli władzy publicznej podlimitu dla szkód rzeczowych i osobowych w wys. 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz potwierdzenie, że podlimit dla czystych strat finansowych ma zastosowanie także dla szkód wynikających z Klauzuli władzy publicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Jednocześnie, Zamawiający wyjaśnia, iż limit dla czystych strat finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych), przez które należy rozumieć szkodę niewynikającą ze szkody w mieniu lub na osobie wyrządzonej osobie trzeciej w wysokości 300 000,00 zł, z możliwością rozszerzenia w drodze akceptacji fakultatywnych warunków do 600 000,00 zł, dotyczy również klauzuli wykonywania władzy publicznej.

Pytanie 130:

Wnosimy o wykreślenie w pkt 16 Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia słów „jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień”. W przypadku ubezpieczenia OC wypłata odszkodowania na rzecz poszkodowanego nie może zależeć od udzielenia mu jakichkolwiek uprawnień przez ubezpieczonego sprawcę szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 131:

Wysokość świadczeń, punkt 8

Wnosimy o zmianę z:

„zwrot kosztów leczenia na terenie RP i za granicą”

na:

„zwrot kosztów leczenia na terenie RP”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia treść ust. 3 pkt 8 załącznika Nr 1c do SWZ w części dotyczącej ubezpieczenia bezimiennego następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej:

Było:

8) zwrot kosztów leczenia na terenie RP i za granicą – ubezpieczyciel refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu; refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia – limit do 50% sumy ubezpieczenia, w tym odbudowa stomatologiczna zębów z limitem 1 000,00 zł; zwrot kosztów leczenia obejmuje również zwrot kosztów poniesionych na rehabilitację (lub sfinansowanie rehabilitacji w ramach określonego wyżej limitu – w zależności od wniosku i sytuacji ubezpieczonego), przez którą należy rozumieć zalecone przez lekarza, udokumentowane i związane z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną, wydatki poniesione przez ubezpieczonego na terytorium RP z tytułu konsultacji rehabilitantów oraz zabiegów rehabilitacyjnych, w związku z rehabilitacją mającą na celu uzyskanie przez ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów;

Jest:

8) zwrot kosztów leczenia na terenie RP – ubezpieczyciel refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu; refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia – limit do 50% sumy ubezpieczenia, w tym odbudowa stomatologiczna zębów z limitem 1 000,00 zł; zwrot kosztów leczenia obejmuje również zwrot kosztów poniesionych na rehabilitację (lub sfinansowanie rehabilitacji w ramach określonego wyżej limitu – w zależności od wniosku i sytuacji ubezpieczonego), przez którą należy rozumieć zalecone przez lekarza, udokumentowane i związane z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną, wydatki poniesione przez ubezpieczonego na terytorium RP z tytułu konsultacji rehabilitantów oraz zabiegów rehabilitacyjnych, w związku z rehabilitacją mającą na celu uzyskanie przez ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów;

Pytanie 132:

Prosimy o wskazanie liczby osób objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź:

Zmawiający wyjaśnia, iż ubezpieczeniem bezimiennym następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej mają zostać objęte cztery jednostki OSP oraz dwie drużyny MDP, łącznie 95 osób.

Pytanie 133:

Prosimy o informację na temat szkodowości dotyczącej linii NNW – czy podana wypłata 100 zł oraz rezerwa 2 000 zł dotyczą OSP? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o informację, czy wypłata oraz rezerwa dotyczą OSP ustawowego czy OSP dobrowolnego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż informacja na temat przebiegu szkodowego dotyczącego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP obejmująca wypłatę w wysokości 100,00 zł oraz rezerwę na kwotę 2 000,00 zł dotyczą ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP.

Wypłata w wysokości 100,00 zł dotyczy ubezpieczenia bezimiennego następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Natomiast rezerwa na kwotę 2 000,00 zł dotyczy ubezpieczenia imiennego następstw nieszczęśliwych

wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych w nawiązaniu do art. 26 i 26a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Pytanie 134:

W odniesieniu do rezerwy w wysokości 2 000 zł prosimy o informację, czy nastąpiły zmiany w szkodzie, tj. czy rezerwa została wypłacona i zdjęta.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza informacje na temat przebiegu szkodowego za okres ostatnich pięciu lat do niniejszych wyjaśnień.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż rezerwa na kwotę 2 000,00 zł dotycząca ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP dalej widnieje na zestawieniu informacji o przebiegu szkodowym.

Pytanie 135:

Dzień dobry, Pytanie do przetargu, dotyczy: ubezpieczenia bezimiennego następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Ile osób ma być objętych ubezpieczeniem?

Odpowiedź:

Zmawiający wyjaśnia, iż ubezpieczeniem bezimiennym następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej mają zostać objęte cztery jednostki OSP oraz dwie drużyny MDP, łącznie 95 osób.

Pytanie 136:

Pytania do przetargu, cz. I Prosimy o zmniejszenie limitu na katastrofę budowlaną do 2 000 000 zł Prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli robót budowlano-montażowych do 500.000 zł Prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli ubezpieczenia przepięć do 200 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść klauzuli ubezpieczenia przepięć przedstawioną w załączniku Nr 1d do SWZ:

Było:

Klauzula ubezpieczenia przepięć – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, w tym również bezpośrednio lub pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego, bezpośredniego lub pośredniego uderzenia pioruna (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego (zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, w tym szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie zakładu energetycznego) lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych, polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczniki, wyłączniki). Ubezpieczenie obejmuje wszystkie grupy mienia, pod warunkiem że mienie było zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Limit odpowiedzialności wynosi 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Ryzyko bezpośredniego oraz pośredniego uderzenia pioruna objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.

Jest:

Klauzula ubezpieczenia przepięć – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, w tym również bezpośrednio lub pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego, bezpośredniego

lub pośredniego uderzenia pioruna (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego (zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, w tym szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie zakładu energetycznego) lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych, polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczniki, wyłączniki). Ubezpieczenie obejmuje wszystkie grupy mienia, pod warunkiem że mienie było zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Limit odpowiedzialności wynosi 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Ryzyko bezpośredniego oraz pośredniego uderzenia pioruna objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.

Jednocześnie, Zamawiający nie wyraża zgody na pozostałe proponowane zmiany treści SWZ.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (systemu teleinformatycznego) zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy odpowiedziami i wyjaśnieniami udzielanymi różnym wykonawcom, zastosowanie mają odpowiedzi, wyjaśnienia lub zmiany – odpowiednio udzielone lub wprowadzone – w terminie późniejszym.

Z uwagi na fakt, że zmiana treści SWZ wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z tą zmianą i na przygotowanie ofert, zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. Nowy termin składania ofert upływa dnia 26.02.2021 r. do godz. 10:00. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku ze zmianą terminu składania ofert, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak.....

W imieniu Zamawiającego

