


Profil przykanalików kanalizacji deszczowej

SKALA 1:100/500


p.por. = 101,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istn.	104,90	104,25	104,94	104,15	104,82	105,00	104,92	104,70	105,51	104,70	105,98	104,70	105,51	106,12	102,97	106,10	105,20	105,98	
Rzędna dna rury	104,25	104,25	104,94	104,15	104,82	105,00	104,92	104,70	105,51	104,70	105,98	104,70	105,51	106,12	102,97	106,10	105,20	105,98	
Głębokość	0,65	0,65	0,79	0,79	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	3,15	0,96	3,05	0,78	0,78	
Spadek (przykanalik)	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	-	3 %	3 %	3 %	3 %	
Odległość od studzienki deszczowej do studni kan.	6,09 mb	6,09 mb	6,06 mb	6,06 mb	2,24 mb	2,24 mb	3,61 mb	3,30 mb	3,24 mb	3,30 mb	3,30 mb	3,24 mb	3,24 mb	2,99 mb	2,99 mb	2,99 mb	1,57 mb	1,57 mb	
Materiał	PCV-160	PCV-160	PCV-160	PCV-160	PCV-160	PCV-160	PCV-160	PCV-160	PCV-160	PCV-160	PCV-160	PCV-160	PCV-160	PCV-160	PCV-160	PCV-160	PCV-160	PCV-160	
Węzeł	W-2	W-2	W-1	W-1	W-4	W-4	W-3	W-6	W-5	W-6	S-3	W-5	W-5	S-4	W-7	S-5	W-8	W-8	
Długość																			
Współrzędne punkt.																			


Podłączenia studni S-1




Podłączenia studni S-2




Podłączenia studni S-3



Podłączenia studni S-4



Podłączenia studni S-5



Nazwa opracowania:

ODTWORZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ULICY WRZOSOWEJ W ŻYCHLINIE

Lokalizacja obiektu:

Gmina Żychlin

Bracha:

Sanitarna

Przedmiot rysunku:

Przykanaliki - profil

Nr

S2

Data:

1:500/100

Podpis:

02.2021 r.

Opracował: