

**UCHWAŁA NR...../19
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żychlin oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15,art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018,poz.994,1000,1349,1432 i 2500),art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit. a i b oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, 1356,1479.1564,1590,1592,1648,1722i 2161) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej, zwanej dalej dotacją na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żychlin oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania stanowiące załącznik do uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 3.Traci moc Uchwała NR XXXIV/185/05 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie realizacji inwestycji komunalnych – przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach porozumień z właścicielami i wieczystymi użytkownikami nieruchomości na terenie Gminy Żychlin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

chwał

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

KADUCA PRAWNY

Iwona Świątekanka
Wzrost 190

Załącznik
do uchwały nr/19
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 2019 r.

**ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŻYCHLIN ORAZ TRYBU
POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELANIA DOTACJI I SPOSOBU JEJ
ROZLICZANIA .**

§1.1. Gmina Żychlin udziela dotacji celowej , zwanej dalej dotacją, która ma służyć wspieraniu realizacji przedsięwzięć, zmierzających do poprawy jakości środowiska naturalnego, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zapewnią one oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby i wody, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żychlin, zwanej dalej Gminą, stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszych zasad.

§2.1. O dotację ubiegać się mogą osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy, wspólnoty mieszkaniowe zlokalizowane na terenie Gminy, wytwarzający ścieki bytowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 650), zamieszkałe na terenie Gminy i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.

2. Jeżeli o udzielenie dotacji, o której mowa w § 1, będzie występował podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków stanowić będzie pomoc de minimis, a udzielenie jej nastąpi zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 321/1 z 24 grudnia 2013 r.)

§ 3.1. Dotacje udzielane będą z budżetu Gminy.

2. Burmistrz Gminy Żychlin w terminie trzech miesięcy od uchwalenia budżetu Gminy podaje do publicznej wiadomości wysokość środków finansowych, przeznaczonych na dotację w danym roku budżetowym i wyznacza termin na składanie wniosków o udzielenie dotacji.

3. Dotacja może być przyznana w wysokości:

- 1) do 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy) poniesionych kosztów (udokumentowanych imiennym rachunkiem lub fakturą) w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę;
- 2) do 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych zero groszy) poniesionych kosztów (udokumentowanych imiennym rachunkiem lub fakturą) w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 5 m³ na dobę.

4. Wnioski będą rozpatrywane do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

5. Temu samemu Wnioskodawcy w danym roku budżetowym może być przyznana dotacja tylko na budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.

6. Małżonkowi Wnioskodawcy, który otrzymał już dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, nie może być ona ponownie przyznana w tym samym roku budżetowym, choćby dotyczyła innej nieruchomości.

§ 4.1. Dotacja służy częściowemu pokryciu wydatków poniesionych na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.

2. Zamontowane urządzenia i materiały budowlane muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty, potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa, których budowa nastąpi po podpisaniu umowy na dofinansowanie i zakończy się do 31 października roku uzyskania tego dofinansowania.

3. Dotacją objęta jest wyłącznie budowa urządzenia - oczyszczalni kompletnej, fabrycznie nowej. Istniejący na terenie nieruchomości zbiornik na nieczystości ciekłe nie może stanowić elementu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

4. W przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, zgodę na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zgodę na wypłatę dofinansowania jednemu ze współwłaścicieli, wyrażają wszyscy współwłaściciele nieruchomości.

5. Z dofinansowania wyłącza się przydomowe oczyszczalnie ścieków:

- 1) zlokalizowane w miejscowościach stanowiących aglomerację „Żychlin”, w której skład wchodzi miejscowości: Żychlin, Dobrzelin, Grabów, Pasieka;
- 2) na realizację których wnioskodawca uzyskał dofinansowanie z innych środków publicznych.

6. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa budowlanego regulujących ich budowę, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

7. Wybór rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków oraz jej usytuowanie na danej działce leży po stronie Wnioskodawcy.

8. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie.

9. Komisję do oceny wniosków oraz odbioru inwestycji powołuje Burmistrz Gminy Żychlin w drodze zarządzenia.

10. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania o uzupełnienie. Nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie spowoduje jego odrzucenie.

11. Do wniosku należy dołączyć:

- 1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której planuje się budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;
- 2) mapę poglądową z naniesioną lokalizacją planowanej przydomowej oczyszczalni ścieków;
- 3) opis rodzaju odbiornika oczyszczonych ścieków – należy podać czy odbiornikiem jest ziemia, czy też wody płynące lub stojące;

- 4) zgłoszenie prac budowlanych, zawierające datę wpływu do właściwego organu oraz klauzulę „NIE WNOSZĘ SPRZECIWU” z datą jej nadania lub pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ, zawierającą klauzulę „OSTATECZNE” z datą jej nadania;
- 5) pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ (dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 5,0 m³ na dobę oraz przypadków, gdy zrzut ścieków oczyszczonych będzie odbywał się poza teren nieruchomości, bez względu na przepustowość oczyszczalni), zawierające klauzulę „OSTATECZNE” z datą jej nadania;
- 6) oświadczenia o wyrażeniu zgody złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych zasad - dotyczy nieruchomości będących przedmiotem współwłasności lub w przypadku wspólnot uchwałę wspólnoty zawierającą zgodę na realizację inwestycji i upoważnienie do wystąpienia z wnioskiem w imieniu wspólnoty mieszkaniowej;
- 7) oświadczenie Wnioskodawcy o niekorzystaniu w danym roku z dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z innych środków publicznych;
- 8) podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji, stanowiącej pomoc de minimis dodatkowo zobowiązane są przedłożyć:
 - a)- wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku podatkowym w którym ubiegają się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, lub oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 - b)- informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)

12. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wysokości przyznanej dotacji lub też o odmowie jej udzielenia, Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

13. Jeżeli Wnioskodawca spełni warunki do przyznania dotacji, w terminie 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą zostanie zawarta umowa o udzielenie dotacji.

14. Wnioskodawca w terminie 14 dni od zakończenia budowy i rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, zgłasza pisemnie Burmistrzowi Gminy Żychlin ten fakt, załączając do zgłoszenia:

- 1) kopie imiennych rachunków lub faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z budową przydomowej oczyszczalni ścieków;
- 2) certyfikaty lub aprobaty techniczne, potwierdzające zgodność zakupionych urządzeń i materiałów z obowiązującymi normami;
- 3) oświadczenie Wykonawcy instalacji, że została wykonana zgodnie z wytycznymi producenta i zasadami wiedzy technicznej.

15. Komisja powołana przez Burmistrza Gminy Żychlin przeprowadza kontrolę zgodności wybudowanej przydomowej oczyszczalni z zawartą umową oraz sprawdza dokumenty wymienione w ust. 14. Z czynności tych Komisja sporządza protokół.

16. Na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 15, w przypadku wykonania wszystkich zobowiązań, Gmina wypłaca Wnioskodawcy, zgodnie z zawartą umową, przyznaną dotację.

17. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia niezgodnie z umową lub braku dokumentów wymienionych w ust. 14, pomimo wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego terminu do ich uzupełnienia, wnioskodawca traci prawo do uzyskania dotacji.

18. Burmistrz Gminy Żychlin ma prawo do przeprowadzenia kontroli eksploatacji zrealizowanego przedsięwzięcia, na które została przyznana dotacja.

19. W przypadku stwierdzenia braku eksploatacji oczyszczalni, a także eksploatacji niezgodnej z warunkami określonymi w wytycznych opracowanych przez producenta urządzeń ze szkodą dla środowiska naturalnego, dotacja podlega zwrotowi.

20. Zwrot dotacji następuje w kwocie stanowiącej wysokość udzielonej dotacji powiększonej o odsetki w wysokości jak od zaległości podatkowych, liczone od dnia wypłaty dofinansowania do dnia zwrotu.

21. Zwrotu dofinansowania można żądać w ciągu 5 lat od dnia wypłaty dotacji.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak



WNIOSEK

**O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŻYCHLIN**

1. Dane wnioskodawcy ubiegającego się o dotację.

Imię i nazwisko:.....
Adres zamieszkania:.....
PESEL:.....
NIP:.....
REGON:.....
Seria i numer dowodu osobistego:.....wydany przez:.....
Telefon kontaktowy:.....

2. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków.

Adres:.....
Numer ewidencyjny działki:.....obręb:.....
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością:.....
Typ budynku (jednorodzinny/wielorodzinny):.....

3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (typ i nazwa oczyszczalni, przepustowość dobową, ilość osób, którą oczyszczalnia będzie obsługiwała):

.....
.....
.....

4. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia.

Data rozpoczęcia:..... Data
zakończenia:.....

**5. Szacunkowy koszt
budowy:.....**

6. Oświadczam, że:

- zapoznałem/-am się z treścią uchwały nr..... Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia
- zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

- 1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której planuje się budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;
- 2) mapę pogładową z naniesioną lokalizacją planowanej przydomowej oczyszczalni ścieków;
- 3) opis rodzaju odbiornika oczyszczonych ścieków – należy podać czy odbiornikiem jest ziemia, czy też wody płynące lub stojące;
- 4) zgłoszenie prac budowlanych, zawierające datę wpływu do właściwego organu oraz klauzulę „NIE WNOSZĘ SPRZECIWU” z datą jej nadania lub pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ, zawierającą klauzulę „OSTATECZNE” z datą jej nadania;
- 5) pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ (dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 5,0 m³ na dobę oraz przypadków, gdy zrzut ścieków oczyszczonych będzie odbywał się poza teren nieruchomości, bez względu na przepustowość oczyszczalni), zawierające klauzulę „OSTATECZNE” z datą jej nadania;
- 6) oświadczenia o wyrażeniu zgody złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały - dotyczy nieruchomości będących przedmiotem współwłasności lub w przypadku wspólnot uchwałą wspólnoty zawierającą zgodę na realizację inwestycji i upoważnienie do wystąpienia z wnioskiem w imieniu
- 7) oświadczenie Wnioskodawcy o niekorzystaniu w danym roku z dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z innych środków publicznych;
- 8) informację o rodzaju technologii budowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Opinia Komisji (wypełnia Komisja opiniująca wnioski powołana odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żychlin):

.....
.....
.....
.....

Żychlin, dnia

Członkowie Komisji:

1. Przewodniczący Komisji
(imię i nazwisko) (podpis)
2. Członek Komisji
(imię i nazwisko) (podpis)
3. Członek Komisji
(imię i nazwisko) (podpis)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

.....
(Imię i nazwisko)

.....
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

..... jako współwłaściciel nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki w miejscowości, na której realizowana będzie budowa
przydomowej oczyszczalni ścieków, wyrażam zgodę na realizację inwestycji oraz wypłatę dotacji celowej na
dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków Pani/Panu

..... miejscowość,

data czytelny podpis

