



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Łowiczu

WA. ZUZ.5.4210.596.2021.KM

Łowicz, dnia 2 lipca 2021 r.

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPLYNĘŁO

Dnia 09.07.2021

L.dz. 610 zat. ....  
podpis .....

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten date: 09.07.2021]*  
*[Handwritten initials]*

## OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (tj. - Dz.U. z 2021 roku poz. 624) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 roku poz.735)

### podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedziba przy Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, wykonującym zadania Zarządu Województwa Łódzkiego, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Katarzynę Gurak z dnia 1 czerwca 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni w Łowiczu dnia 7 czerwca 2021r.), postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na

- przebudowę i budowę rowów drogowych otwartych i zamkniętych (przepusty), likwidację i rozbiórkę rowów drogowych otwartych i zamkniętych (przepusty), przebudowę, budowę, likwidację odcinka rowu melioracyjnego R-2/5/PI wraz z rozbiórką i budową przepustu pod droga wojewódzką w ciągu rowu melioracyjnego na działkach o numerach ewidencyjnych: 318/3, 306, 307, 308, 309, 310, 316, 317, 452/2, 453, 454, 455/3, 456/3, 457, 458, 460, 461, 462 obręb 0001 – m. Żychlin, m. Żychlin, gmina Żychlin, powiat kutnowski, woj. łódzkie, przy czym:

Nazwa urządzenia wodnego	Oznaczenie rowu / nr drogi (rodzaj robót)	Lokalizacja km drogi / współrzędne (ukł. 2000)		Długość rowu (mierzona w planie po dnie) [m]	Parametry rowu				
		początek	koniec		nachylenie skarp	szerokość dna [m]	głębokość [m]	spadek [%]	opis
RD-L	RD-L DW583 str.L (likwidacja/ rozbiórka)	km 6+986.08 N=5792043.89 E=6611446.79	km 7+050.05 N=5792097.33 E=6611481.98	ok. 64	nieregularne	trójkątny	zmienna	zmienny	rów otwarty - trawiasty, rów zamknięty - przepusty pod zjazdami
	RD-L DW583 str.L (budowa/ przebudowa)	km 7+185.50 N= 5792213.10 E= 6611552.35	km 7+627.00 N= 5792591.00 E= 6611769.59	441	1:1,5	0,5	min. 0,5	0,3 - 2,31	rów otwarty - trawiasty lub umocniony darnią lub brukiem z kamienia polnego rów zamknięty - przepusty pod zjazdami, ścieżką rowerową
	RD-L DW583 str.L (likwidacja/ rozbiórka)	km 7+607.01 N=5792569.88 E=6611776.67	km 7+625.65 N=5792586.08 E=6611785.91	ok. 19	nieregularne	trójkątny	zmienna	zmienny	rów otwarty - trawiasty

Nazwa urządzenia wodnego	Oznaczenie rowu / nr drogi (rodzaj robót)	Lokalizacja km drogi / współrzędne (ukł. 2000)		Długość rowu (mierzona w planie po dnie) [m]	Parametry rowu				
		początek	koniec		nachylenie	szerokość dna [m]	głębokość	spadek	opis
RD-P	RD-P DW583 str.P (likwidacja/ rozbiórka)	km 6+927.48 N=5791989.03	km 7+013.53 N=5792061.37	ok. 86	nieregularne	trójkątny	zmienna	zmienny	rów otwarty - trawiasty, rów zamknięty - przepusty pod zjazdami
	RD-P DW583 str.P (budowa/ przebudowa)	km 7+192.00 N= 5790011.77	km 7+624.00 N= 5792578.72	432	1:1.5	0,5	min. 0,5	0,3 - 1,90	rów otwarty - trawiasty, rów zamknięty - przepusty pod zjazdami

- przebudowę, budowę, likwidację odcinka rowu melioracyjnego R-2/5/PI wraz z rozbiórką i budową przepustu pod drogą wojewódzką w ciągu rowu melioracyjnego na działkach o numerach ewidencyjnych 328, 329, 332/1, 1465, 1464, 483/1, 484/1, 318/3 obręb 0001 – m. Żychlin, gmina Żychlin, powiat kutnowski, przy czym:

Nazwa urządzenia wodnego	Rodzaj robót	Lokalizacja współrzędne (ukł. 2000)		Długość rowu (mierzona w planie po dnie) [m]	Parametry rowu				
		początek	koniec		nachylenie skarp	szerokość dna [m]	głębokość [m]	spadek [%]	opis
R-2/5/PI	przebudowa/ budowa	N= 5792064.79 E= 6611440.45	N= 5792029.16 E= 6611479.95	57.33	1:1,5	1,0	min. 0,7	0.48 - 1.90	rów otwarty – trawiasty, wybrukowanie kamieniem polnym przy wylocie proj. przepustu rów zamknięty – proj. przepust pod drogą woj. nr 583
	likwidacja/ zasypanie/ rozbiórka odcinka rowu w związku ze zmianą przebiegu rowu	N= 5792059.56 E= 6611448.76	N= 5792041.00 E= 6611465.93	~26	1:1,5	~1,0	min. 0,6	istn.	rów otwarty – trawiasty rów zamknięty – istn. przepust pod drogą woj. nr 583

Rozbierany przepust	długość	rz. wlotu	rz. wylotu	spadek
km 6+995.20 DW583 przepust z rur betonowych Ø1000 poprzeczny pod drogą na rowie melioracyjnym R-2/5/PI	10.30 m	99.79	99.76	-0,30%
	Współrzędne			
	wlot		wylot	
	wsp. północna	wsp. wschodnia	wsp. północna	wsp. wschodnia
	5792045.80	6611460.23	5792051.80	6611452.15

Projektowany przepust	długość	rz. wlotu	rz. wylotu	spadek
RŻ 120 (żelbetowy rurowy Ø120) km 7+002.08 DW583, poprzeczny pod drogą na rowie melioracyjnym R-2/5/PI	16.00 m	99.55	99.47	-0,50%

- budowę wylotu W.II i W.III do rowu melioracyjnego R-2/5/PI oraz budowę wylotu W.IV do rowu drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych 318/3, 328, 329, obręb 0001 – m. Żychlin, gmina Żychlin, powiat kutnowski, przy czym:

Oznaczenie wylotu	Lokalizacja współrzędne (ukł. 2000)	Wylot z	Odbiornik	Parametry wylotu			
				przekrój	rzędna wylotu	rzędna dna odbiornika	umocnienie wylotu
W.II	km 7+001.70 DW583 N=5792060.92 E= 6611449.05	kanalizacji deszczowej	rów melioracyjny R-2/5/PI	Okragły DN400mm	99.81	99.45	wybrukowanie kamieniem polnym
W.III	km 7+003.11 DW583 N=5792061.26 E= 6611451.16	kanalizacji deszczowej	rów melioracyjny R-2/5/PI	Okragły DN300mm	99.82	99.45	wybrukowanie kamieniem polnym
W.IV	km 7+601.38 DW583 N=5792566.36 E= 6611771.67	kanalizacji deszczowej	rów drogowy RD-L	Okragły DN300mm	97.10	97.00	wybrukowanie kamieniem polnym

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych projektowanymi urządzeniami wodnymi tj. wylotem W.II i W.III do rowu melioracyjnego, wylotem W.IV do rowu drogowego, przy czym:

Nazwa wylotu	Powierzchnia odwadniana	Odbiornik	Pow. zlewni rzeczywistej [ha]	Pow. zlewni zredukowanej [ha]	Odływ średni dobowy $Q_{\text{srD}}$ [m <sup>3</sup> /d]	Odływ maksymalny $Q_d$ [m <sup>3</sup> /s]	Odływ dopuszczalny roczny $Q_{\text{srR}}$ [m <sup>3</sup> /rok]
W.II	pas drogowy	rów melioracyjny R-2/5/PI	0,67	0,603	18,9	0,079	3158,5
W.III	pas drogowy	rów melioracyjny R-2/5/PI	0,33	0,297	9,3	0,039	1555,7
W.IV	pas drogowy	rów drogowy RD-L	0,43	0,211	6,6	0,028	1105,2

W związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 5+968 do km 7+627.

Z CA DYREKTORA  
Tomasz Jurezyk

#### Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16, 99-300 Kutno (celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)
2. Urząd Gminy w Żychlinie, 99-320 Żychlin (celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)
3. Strony postępowania – wobec której zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624) będących właścicielem/władającym działek ewidencyjnych numer 318/3, 306, 307, 308, 309, 310, 316, 317, 452/2, 453, 454, 455/3, 456/3, 457, 458, 460, 461, 462, 328, 329, 332/1, 1465, 1464, 483/1, 484/1, 318/3 obręb 0001 – m. Żychlin, gmina Żychlin, powiat kutnowski, woj. łódzkie;
4. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie + tablica informacyjna
5. aa

#### Sprawę prowadzi:

Karina Martinek, tel. (46) 811 50 60, e-mail: karina.martinek@wodypolskie.gov.pl

